



ConstruTelhas
SOLUÇÕES PARA SUA OBRA



www.construtelhas.com.br



L I N H A

Telhas Naturais



Telha Portuguesa
17 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Telha Portuguesa
Mesclada 16 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Telha Portuguesa Branca
16 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Telha Marselhesa
16 pçs por m²
Inclinação Mínima: 40%



Telha Francesa
16 pçs por m²
Inclinação Mínima: 40%



Telha Romana
16 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Telha Americana
12 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Telha Americana
Mesclada 12 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Opção Impermeabilizadas
para toda linha natural


Acessórios



Cumeeira
3 pçs por m.linear



Terminal
Cumeeira



Cumeeira 3
Vias



Meia Telha
3 pçs por m.linear



Manta Sub Cumeeira
10 x 15cm e 10 x 20cm



Grampo
Telha



Grampo Meia
Telha



Isolante
Térmico

**As telhas naturais, com baixa absorção de água,
atuam também como isolante térmico, tanto no frio como no calor.**



L I N H A

Telhas Esmaltadas



Americana Pinhão
12 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Americana Caramelo
12 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Americana Cinza
12 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Americana Chumbo
12 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Americana Platina
12 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Americana Marfim
12 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Americana Branca
12 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Americana Sfumato
12 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Plan
Disponível em todas as
cores 11,3 pçs por m²
Inclinação Mínima: 40%



Onda Dupla
Disponível em todas as
cores 8 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%

Possuem uma camada de vidro **em sua superfície, tornando-a impermeável e resistente**, com vida útil estendida em qualquer tipo de clima.

Acessórios



Terminal de
Cumeeira



Cumeeira



Telha
Dupla Face



Cumeeira
3 vias




Meia Telha



Isolante
Térmico



Passarinheira



Passarinheira
Universal



Manta Sub
Cumeeira



Grampo
Telha



Grampo Meia
Telha



Borracha
Termoplástica



Argamassa
para Cumeeira



Telha Transparente
(Vidro ou Plástico)



L I N H A

Telhas de Concreto



Coppo Venetto Cinza
10,4 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Coppo Venetto Grafite
10,4 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Coppo Venetto Vermelha
10,4 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Coppo Venetto Ocre
10,4 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Coppo Venetto Mostarda
10,4 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Coppo Venetto Marrom
10,4 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Coppo Venetto Marfim
10,4 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%




Coppo Venetto Grafitada
10,4 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%

Linhas: **Big, Premíssia, Plana e Onda Marinha**,
disponíveis em todas as cores das telhas.




Linha Big
7,5 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Linha Premíssia
10,4 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%



Linha Plana
10,4 pçs por m²
Inclinação Mínima: 50%



Linha Onda Marinha
10,4 pçs por m²
Inclinação Mínima: 35%

Telhado resistente e alinhado, proporcionando
segurança em chuvas com vento.
Sua limpeza é fácil e possui grande vida útil.

Acessórios



Cumeeira



Cumeeira
3 vias




Terminal
Esquerdo



Terminal
Direito



Terminal
Cumeeira



Passarinheira
Universal




Fixador de
Cumeeira



Isolante
Térmico



Manta Sub
Cumeeira



Argamassa
para Cumeeira



Telha Transparente
(Vidro ou Plástico)



Borracha
Termoplástica

L I N H A

Telhas Shingle



LINHA SUPREME

Inclinação de 15% a 90%



Areia



Chocolate



Preto



Grafite



Cinza Aspen



Terracota



Verde

LINHA DURATION


Inclinação de 15% a 90%



Areia




Grafite



Preto

Sistema de cobertura que traz sofisticação e beleza, sem vazamentos, com durabilidade de mais de 25 anos e o inteligente tratamento de "AR" que proporciona um telhado limpo por longos anos.



Telhas Gravilhadas



LINHA ROMANA



2,63 placas por m²
Inclinação mínima de 20%

LINHA FRANCESA



2,22 placas por m²
Inclinação mínima de 20%

LINHA SHAKE



2,22 placas por m²
Inclinação mínima de 30%

Todas as linhas são disponíveis nas cores das telhas abaixo:



Azul Preto



Cinza Preto



Verde Preto



Roxo Preto



Terracota



Areia Preto



Café



Marrom Preto



Preto



Leves, resistentes e fáceis de instalar, as telhas gravilhadas dão um acabamento diferenciado em sua cobertura. Feitas em aço galvanizado, são resistentes ao fogo, choques térmicos, geadas, granizos e tempestades com vento. Silenciosas mesmo sob forte chuva, não absorvem umidade, evitando a proliferação de fungos, mantendo-se com o aspecto original por longos anos.

Acessórios



Cumeeira



Rufo



Água Furtada



Acabamento Lateral



Cumeeira Redonda

Estruturas Metálicas Residenciais



Sob Medida

Estruturas fabricadas sob medida para cada projeto residencial, levando em conta peso e tamanho da telha a ser utilizada. Nenhuma peça fica solta na cobertura, aumentando assim sua resistência e desempenho estrutural.



Galvanizado

Perfis desenvolvidos e fabricados de acordo com a exigência de cada projeto.



Sem Ruídos

Por ser totalmente parafusado, o sistema não produz os "estalos" típicos de estruturas soldadas. As montagens seguem criteriosamente os projetos de instalação.



Leve e Resistente

Maior resistência, menor peso estrutural com menor carga sobre a construção, gerando economia desde as fundações. A montagem é limpa e sem desperdício. São naturalmente resistentes a pragas urbanas.



*Sistema estrutural 100% galvanizado, **totalmente parafusado, resistente e durável.** Projetos e perfis dimensionados conforme as normas vigentes para estruturas de cobertura, com certificado de garantia de 5 anos e ART para cada obra.*

*Estrutura leve e de baixo custo com **garantia de segurança e durabilidade, sem risco de fissura ou quebra.** É adaptável para todos os tipos de telhas, sejam cerâmicas, concreto, retas, onduladas, gravilhadas, shingle, dentre outras.*





TIJOLOS

Parede a vista Brancos e mesclados



Tijolo 2 Furos
5,5 x 10,5 x 21 cm
Qtde m²: 70 pçs



Tijolo 10 Furos
5,5 x 10,5 x 22 cm
Qtde m²: 65 pçs



Tijolo Canto Redondo
5,5 x 10,5 x 22 cm
Qtde m.linear: 17 pçs



Tijolo 21 Furos
5,7 x 11 x 24 cm
Qtde m²: 60 pçs



Plaqueta Revestimento
1,5 x 5,5 x 21 cm
Qtde m²: 70 pçs



Plaqueta de Canto
5,5 x 10 x 21 cm
Qtde m.linear: 17 pçs



Revestimento para Forno
5,5 x 0,3 x 20 cm
Qtde m²: 70 pçs



Tijolo Coluna Redonda
5,5 x 23,8 cm
Qtde m.linear: 40 pçs



Tijolo 4 Furos
9 x 9 x 19 cm
Qtde m²: 50 pçs



Tijolo 6 Furos
9 x 14 x 24 cm
Qtde m²: 40 pçs



Tijolo 6 Furos
11,5 x 11,5 x 24 cm
Qtde m²: 32 pçs



Tijolo 9 Furos
11,5 x 14 x 24 cm
Qtde m²: 28 pçs



Tijolo 2 Furos
5,6 x 10,5 x 21 cm
Qtde m²: 70 pçs



Tijolo 21 Furos
6 x 11 x 23 cm
Qtde m²: 65 pçs



Tijolo 4 Furos
9 x 9 x 19 cm
Qtde m²: 50 pçs



Tijolo 6 Furos
9 x 14 x 24 cm
Qtde m²: 40 pçs



Plaqueta Revestimento
1,5 x 6 x 23 cm
Qtde m²: 60 pçs



Plaqueta Revestimento
1,8 x 6,5 x 22 cm
Qtde m²: 60 pçs




Tijolo Maciço
5,5 x 11,5 x 24 cm
Qtde m²: 60 pçs




Tijolo Piso e Parede
3 x 11,5 x 24 cm
Qtde m²: 38 pçs



Hidrofugante
Recipiente de
900ml, 5lt e 50lt
Rendimento: 8 m² por lt



Parede sem
hidrofugante



Parede com
hidrofugante

Os tijolos de parede
a vista são práticos,
de fácil manutenção,
resistentes e duráveis.

Refratários

Ferragens para fogões



Plaqueta
2,50 x 11,5 x 23 cm



Maciço
5 x 11,5 x 23 cm



Arco
11,5 x 23 x 4,5 x 6,3 cm



Plaqueta 10 Furos
3 x 11,5 x 23 cm



Maciço 15 Furos
5 x 11,5 x 23 cm



Tijolo Grelha
9 x 9 x 45 cm



Placa Maciça



Terra Refratária
Saco com 10 kg



Argamassa Refratária
Saco com 10 kg



Chapa Fogão 1 Furo
88 x 52 cm



Chapa Fogão 3 Furos
85 x 47 cm / 75 x 45 cm



Chapa Fogão 4 Furos
68 x 50 cm



Kit Fornalha para Fogão
27 x 40 x 63 cm



Forno Tampa de Ferro
47 x 33 x 50 cm



Forno Tampa de Vidro
47 x 33 x 50 cm



Porta Dupla de Ferro Fogão
27 x 37 cm



Porta de Ferro Fogão
17 x 23 / 22 x 28 / 27 x 34 cm




Grelha Ferro Fundido
21 x 34 cm / 21 x 28 cm




L I N H A

Pré-moldados



Natural



Branco



Mesclado



Vermelho



Churrasqueira Mesclada



Fogão Mesclado



Fogão Gaúcho



Kit Forno Napoli,
Churrasqueira, Forno e Fogão



Kit Fogão Gaúcho e
Churrasqueira



Forno com Fogão



Forno Nápoli



Forno Iglu



Kit Churrasqueira,
Forno e Fogão



Kit Churrasqueira
e Fogão

São eficientes e de fácil montagem.

Acessórios



Duto



Adaptador



Cano



Chapéu Canhão



Gavetão

L I N H A

Metal Rústica



Lareira de Canto Pequena
65 X 65 X 1,10 cm Capacidade
de aquecimento 80m³



Lareira de Canto Média
70 x 70 x 1,30 cm Capacidade
de aquecimento 120m³



Lareira de Canto Grande
85 x 85 x 1,50 cm Capacidade
de aquecimento 230m³



Lareira Parede Reto Média
50 x 79 x 1,10 cm Capacidade
de aquecimento 90m³



Lareira Parede Reto Grande
60 x 1,00 x 1,30 cm Capacidade
de aquecimento 190m³



Lareira Coifa Curva Grande
70 x 1,10 x 1,50 cm Capacidade
de aquecimento 320m³



Fogão 4 Bocas



Fogão 3 bocas com Forno



Churrasqueira

Bonitas, duráveis, prontas para instalação e perfeitas para o seu espaço. A linha rústica é ideal para quem gosta de ambientes confortáveis e aconchegantes.

Acessórios



Cano



Chapéu Canhão



Curva 45°



Anel de Arremate



Kit Limpeza



Kit Limpeza
+ Lenheiro



L I N H A

Calefatores Nacionais

L I N H A

Calefatores Importados



Thor 900
76 x 96 x 47 cm
Aquecimento: 252 m³



740 GF
40 x 68 x 47 cm
Aquecimento: 245 m³



790 GF
61 x 66 x 53 cm
Aquecimento: 245 m³



890 GF
71 x 80 x 53,5 cm
Aquecimento: 310 m³



Scantek 380
47 x 76 x 50 cm
Aquecimento: 295 m³



Rondo 450
50 x 77 x 43 cm
Aquecimento: 245 m³



Rondo 490
60 x 93 x 49 cm
Aquecimento: 440 m³

Baixo consumo de lenha e uma queima mais prolongada, com grande potência de aquecimento. A porta evita a saída de monóxido de carbono no ambiente a ser aquecido.



Domar 800 Bifacial
47 x 76,5 x 48,5 cm
Aquecimento: 266 m³



970 GF
57,5 x 82 x 54 cm
Aquecimento: 370 m³



800 GF
53 x 81 x 52 cm
Aquecimento: 310 m³



1000 GF
56,5 x 97 x 55,5 cm
Aquecimento: 310 m³



Rondo 450 Design
50 x 1,00 x 43 cm
Aquecimento: 295 m³



Classic 500
74 x 81 x 46 cm
Aquecimento: 360 m³




Nordic 450
38 x 60 x 47 cm
Aquecimento: 190 m³



Corner 650
63 x 1,00 x 42 cm
Aquecimento: 320 m³

www.construtelhas.com.br



ConstruTelhas
SOLUÇÕES PARA SUA OBRA



CONTATOS

Rio Negrinho:

vendas@construtelhas.com.br

Rodovia BR 280, n 3705 km 125
Bairro Industrial Norte

Tel: 47 3644 9020

WhatsApp: 47 9976 0271

Canoinhas:

canoinhas@construtelhas.com.br

Av Rubens Ribeiro da Silva, n 140
Bairro Campo Agua Verde

Tel: 47 3622 2263

WhatsApp: 47 9165 1740